

Valparaíso, 19 de junio 20223

Ref.: Transferencia N° 5576

Respuesta Transferencia N° 5576

Solicito conocer la cantidad de mantenencias correctivas y preventivas para todos los ascensores a cargo de la Municipalidad de Valparaíso, desglosando por ascensor, para el mes de mayo de 2023. En caso de matenciones correctivas, indicar el motivo y la duración de la mantención. Indicar, además, la cantidad de cierres por otros motivos. Tambien indicar la cantidad de días efectivos que los ascensores funcionaron por cada ascensor para los mismos meses señalados.

Ascensor	Fecha	Motivo	Duración	Total días Trabajados
Baron	13-may	falla sensor sobrerrecorrido carro sur inferior	20 hrs.	29
	21-may	corte de energia	2 hrs	
	22-may	fluctuacion calidad de energia	3 hrs	
	24-may	mantención Preventiva	4 hrs	
	Total Horas			
Polanco	05-may	Medición empresa mantenedora ruedas contrapeso	1 hr	28
	21-may	corte de energía	2 hrs	
	28-may	falla polea limitador de velocidad	7 hrs	
	29-may	mantención Preventiva	4 hrs	
	30-may	Falla ruedas contra peso	19,5 hrs	
	Total Horas			
Reina Victoria	17-may	Mantención Preventiva	4 hrs	31
	Total Horas			
Concepción	03-may	Limpieza escombros pozo	2 hrs	31
	11-may	Mantención Preventiva	4 hrs	
	22-may	Corte de Energía	1 hr	
	Total Horas			
Peral	10-may	Mantención Preventiva	4 hrs	31
	27-may	corte de Energía	3 hrs	
	Total Horas			
San Agustín	03-may	Mantención Preventiva	4 hrs.	31
	22-may	corte de Energía	1 hrs	
	Total Horas			
Cordillera	22-abr	Cerrado a publico por falla	465 hrs	0
	Total Horas			

Los ascensores se mantienen abiertos diariamente 15 hrs

Todos los días se realizan tareas de inspección y lubricación en los ascensores.

